


Montageanleitung

ESPRIT



MAßÜBERSICHT (IN MM)



SICHERHEITSHINWEISE

- Montage nur durch fachkundige Personen.
- **Warnung: Bei fehlerhafter Montage besteht Gefahr!**
- Prüfen, ob die Wand für die Montage geeignet ist und die Befestigungsmittel für die auftretenden Kräfte verwendbar sind.
- Bitte lesen Sie die Montageanleitung vor der Badmontage sorgfältig durch.
- Das beigegefügte Befestigungsmaterial ist nur für massive, ausreichend tragfähige Wände ausgelegt.
- ⚠️ Elektroinstallationen dürfen nur vom Elektrofachmann nach **DIN VDE 0100-701** (VDE 0100-701):2008-10 durchgeführt werden.
- Elektrifizierte Spiegelschränke/Flächenspiegel müssen einen Mindestabstand von 60 cm zu Badewanne/Dusche aufweisen.
- Die Sicherheitsvorschriften und Normen der jeweiligen Länder sind zu beachten.

WICHTIGE INFORMATIONEN

- Kontrollieren Sie die Verpackung bei Anlieferung auf äußere Beschädigungen.
- Bitte überprüfen Sie die Anzahl der gelieferten Badmöbel und die dazugehörigen Beschlagsets (Schrauben, Abdeckkappen, Griffe etc.) mit dem Lieferschein bzw. dem Artikelaufkleber auf der Verpackung.
- **Achtung:** Schutzkappen der Spiegelschranktüren erst nach Montage der Türen entfernen, damit die Spiegelkanten nicht beschädigt werden.
- Vorhandene Niveau-Unterschiede durch auftragende Wandbeläge, z. B. Teilverfliesung, durch geeignete Distanzleisten ausgleichen.
- Nicht ausreichend tragfähige Wände verstärken.
- Bohrmaße von OKFFB nach Maßübersicht.
- Befestigung der Möbel mit Aufhängeleiste:
 - alle Möbel, ausgenommen Flächenspiegel
- Aufhängeleiste immer mit 2 Schrauben an Wand befestigen!
- Unterschiedliche Aufhängehöhe bei Spiegelschrank und Flächenspiegel beachten.
- Seitlicher Abstand der Möbel zueinander ist frei wählbar.
- Montageanleitung aufbewahren!

HILFSMITTEL

- Bohrmaschine/Akkuschrauber
- Steinbohrer Ø8 mm
- Holzbohrer Ø4 mm
- Gliedermaßstab/Maßband
- Wasserwaage
- Schraubendreher mit Kreuzschlitz 3,5 mm
- Innensechskant-Schlüssel 4 mm
- Maulschlüssel SW 10 mm
- Schraubzwingen
- Bleistift
- Silikon

PFLEGEANLEITUNG

- **Achtung:** Keine Chemikalien, aggressive Fleckenmittel oder Scheuermittel verwenden!
- Zur Reinigung der Möbel verwenden Sie am besten ein feuchtes Tuch mit etwas Feinspülmittel.
- Achten Sie darauf, dass keine Tropfenrückstände am unteren Rand der Badmöbel verbleiben.
- Den Spiegel mit einem feuchten Tuch oder einem Fensterleder abreiben.
- Einfache Reinigung des Waschbeckens mit allen gewöhnlichen, körnerlosen Reinigungsmitteln.

i ANLEITUNG AUFBEWAHREN

Achtung: Anleitung gut aufheben, sie beinhaltet Informationen zur Installation und den Betrieb der Produkte!

MONTAGEREIHENFOLGE

- i** **Abbildungen auf den Seiten 4 und 5**
1. **Türen demontieren (Abb. A)**
 2. **Leuchten montieren (Abb. B)**
⚠ Netzleitung muss spannungsfrei sein!
 3. **Möbel aufhängen**
 - Spiegelschrank/Flächenspiegel
(Mitte Spiegelschrank = Mitte Wasseranschluss)
 - Steckboard
 - Oberschränke, Hochschränke rechts/links
 - Waschtischunterschrank
(Mitte WTU = Mitte Wasseranschluss)
 - Unterschränke rechts/links
 - Waschtisch
 4. **Flächenspiegel ausrichten (Abb. C)**
 5. **Schränke ausrichten (Abb. D)**
 6. **Waschtischunterschrank ausrichten (Abb. E)**
 7. **Steckboard montieren (Abb. F)**
 8. **Waschtisch aufsetzen (Abb. G)**
 9. **Waschtisch abdichten (Abb. H)**
 10. **Ablageplatte aufschrauben (Abb. I)**
 - **Achtung:** Nicht durch die Ablageplatte bohren!
 - Die beigelegten Schrauben benutzen.
 11. **Türen montieren (Abb. J)**
 12. **Türen ausrichten (Abb. K)**
 13. **Türdämpfung montieren (Abb. L)**
 14. **Klappenbeschlag einstellen (Abb. M)**
 15. **Leuchtmittel wechseln (Abb. N/O)**
 16. **Schubkästen einstellen (Abb. P)**

